FICHA TÉCNICA

GARRA PEGA TUBO

El **Bastón Garra Pega Tubos** ha sido cuidadosamente diseñado para manipular con precisión cargas en forma de tubo, gracias a su eficaz sistema de sujeción. Equipada con una varilla ajustable y dentada, proporciona un mayor agarre a la superficie, permitiendo ajustar la herramienta al diámetro de las piezas de trabajo. Con un alcance de 3 a 10 pulgadas, la varilla asegura que la carga se acomode firmemente en su arco, que está recubierto de caucho de alta resistencia para optimizar el coeficiente de fricción. Ideal para guiar tubos, mangueras, herramientas de perforación, piezas cilíndricas y otras aplicaciones similares.

*Utilice también el accesorio "Pega Vertical" (código: 1.31.0271), en modelos a partir de 1,5 m para tener aún más comodidad y ergonomía.







BASITAGI BALLIZABOR FYRY





punta de goma para un mejor agarre del tubo



Rua do Manifesto, 2092 - São Paulo - SP

contato@agmov.com.br | www.agmov.com.br

Fone: (11) 4329-0956 | (11) 95758-1002





FICHA TÉCNICA

GARRA PEGA TUBO

COMPOSICION

- Fabricado con aleación de aluminio.
- Mango de goma PVC
- Pintura a base de PU en color amarillo.

NCM 8205.59.00

Modelo	Código	Longitud	Peso Aproximado (Kg)
1,00 m	1.08.0825	1,00 m	2,01
1,50 m	1.08.1782	1,50 m	1,07
2,00 m	1.08.2270	2,00 m	3,18
2,50 m	1.08.2271	2,50 m	3,647
3,00 m	1.08.2272	3,00 m	4,468

Producto en conformidad - NR12 | NR29 | NBR 15637-1 | NBR 13541

CARACTERISTICAS ADICIONALES





PRODUCTO PATENTADO



FÁCIL Y PRÁCTICO DE USAR



LIGERO Y RESISTENTE





Rua do Manifesto, 2092 - São Paulo - SP





