SEGURIDAD Y ERGONOMÍA

Soluciones centradas en **eliminar los riesgos operativos y accidentes.**

AGMOV

ACERCA DE NOSOTROS

AGMOV es una empresa especializada en el desarrollo y la fabricación de **productos destinados a mejorar y aumentar la seguridad operativa en diversas actividades y sectores de la economía.**

Diseñados para ofrecer mejores condiciones operativas, los productos se fabrican de acuerdo con las principales normas técnicas y se someten a un estricto control de calidad, lo que garantiza la excelencia en la fabricación.

El equipo está formado por profesionales altamente capacitados y con amplia experiencia técnica, lo que permite a **AGMOV** desarrollar soluciones específicas para diversas operaciones.

PRESENTE EN MAS DE 30 PAISES

PRESENTE EN LAS MAYORES INDUSTRIAS DEL MUNDO

PRODUCTOS PATENTADOS

PROGRAMA MANOS SEGURAS

NUESTROS SOCIOS

ANIMASEG
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA DE MATERIAL DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO AO TRABALHO

CCBF

fbe
france — brésil
empreendedores

nsc
National Safety Council

VENTAJAS

El uso de herramientas fabricadas para cada actividad es crucial para el éxito de cualquier organización. **Las herramientas de alta calidad no solo garantizan la eficacia operativa, sino que también fomentan la seguridad y la satisfacción de los usuarios.**




LA SEGURIDAD, UN VALOR

Las herramientas de AGMOV están diseñadas para proporcionar a los profesionales equipos seguros para sus operaciones, ofreciendo condiciones para mitigar o eliminar los riesgos que puedan afectar a su salud y seguridad.

CALIDAD Y SEGURIDAD

Las herramientas se fabrican siguiendo estrictas normas de calidad. Esto garantiza que cada herramienta ofrezca un rendimiento constante y duradero.

EFICACIA OPERATIVA

Las herramientas de AGMOV aumentan la productividad y se fabrican conforme a normas ergonómicas que reducen la fatiga y el esfuerzo físico de los trabajadores, de acuerdo con los requisitos de la norma ISO 11228-3.

INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA

Invertimos constantemente en investigación y desarrollo para introducir innovaciones en el mercado. Nuestras herramientas incorporan las últimas tecnologías para ofrecer un rendimiento superior y facilidad de uso.

SOPORTE TÉCNICO Y FORMACIÓN

Ofrecemos asistencia técnica completa y programas de formación para garantizar que su equipo sepa utilizar las herramientas de forma eficaz y segura. Nuestro compromiso con la posventa garantiza un apoyo continuo para maximizar el valor de sus inversiones.

PERSONALIZACIÓN Y SOLUCIONES A MEDIDA

Entendemos que cada organización tiene necesidades únicas. Ofrecemos soluciones personalizadas para satisfacer los requisitos específicos de su empresa, garantizando que disponga de las herramientas adecuadas para cada tarea.

RENTABILIDAD

Invertir en herramientas de calidad es invertir en la longevidad y eficacia de su explotación. Nuestras herramientas están diseñadas para durar, ofreciendo un excelente retorno de la inversión gracias a una menor sustitución y mantenimiento.

ACCIDENTES EN MANOS Y DEDOS

PRINCIPALES CAUSAS

- **Comportamiento inseguro**
  (Negligencia, mala práctica e imprudencia)
- **Herramientas improvisadas**
- **Aversión al cambio**
  (con actividades manuales).

CAMBIO DE CULTURA

Junto con nuestros clientes, **implantamos programas para promover y desarrollar una cultura de prevención en las actividades operativas.**

- Programa **Manos Seguras**
- **Cero** herramientas improvisadas
- **Distancia de seguridad** de la carga suspendida

Mediante la aplicación de los productos AGMOV, podemos ofrecer a las organizaciones **una gran oportunidad para eliminar riesgos y concienciar sobre los peligros existentes y sus controles.**

NUESTROS CLIENTES

Organizaciones que **confían en nuestro trabajo**

Novelis

AICL

raízen

ArcelorMittal

framatome

WestRock

VILLARES METALS
a voestalpine company

SAINT-GOBAIN

ACERINOX

DANA

AIRBUS

HERINGER

CODELCO

GUARDIAN GLASS

GERDAU

3M

Tenaris

CATERPILLAR

INDICE

07 - Bastones Balizadores

16 - Accessorios para Bastones

19 - Soportes

20 - Martillo Smart

25 - Bastón Salvador

27 - Calzas para vehículos pesados

30 - Equipos Ergonómicos

BASTÓN BALIZADOR

El Bastón Balizador AGMOV ha sido desarrollado para proporcionar a los operadores de equipos de manipulación de cargas una mayor seguridad, garantizando que se mantengan a una distancia segura de la carga, es decir, fuera de su radio de acción.

Nos gustaría señalar que el bastón de guía cumple los requisitos normativos que prohíben que las manos entren en contacto con material elevado al desplegar maquinaria y equipos.

PRINCIPALES SECTORES DE UTILIZACIÓN

Papel y Celulosa

Gas y petróleo

Petroquímica

Mineria

Industria siderúrgica

Logística

Ferrocarril

Puertos

Agricultura

Automotriz

Articulado Smart

Ajuste de **Apertura**

El **Bastón Articulado Smart** ha sido desarrollado para ser utilizado en operaciones con cargas suspendidas. Su diseño innovador cuenta con un sistema de bloqueo por pasador, que permite ajustar la longitud en función de las necesidades de las actividades y adaptarse a operarios de diferentes estaturas, atendiendo a la diversidad de estándares antropométricos. También ofrece un práctico almacenamiento y puede ajustarse hasta aproximadamente el 50% de su longitud total, contribuyendo a los programas Housekeeping y 5S.

TAMAÑOS DISPONIBLES:

1,00m Cód.: 1.02.0584	**1,50m** Cód.: 1.02.0805	**2,00m** Cód.: 1.02.0545	PRODUTO PATENTEADO
3,00m Cód.: 1.02.0487	**4,00m** Cód.: 1.02.0608	**5,00m** Cód.: 1.02.0921	

Haste Única Smart

El **bastón Haste Única Smart** es un equipo ligero y robusto desarrollado para posicionar cargas izadas en las que el empleado necesita emplear una mayor fuerza. Tiene una longitud fija y la punta puede conectarse fácilmente mediante pasadores de encastre, lo que garantiza una conexión firme durante su uso.

TAMAÑOS DISPONIBLES:

0,50m Cód.: 1.01.0785	**0,75m** Cód.: 1.01.0809	**1,00m** Cód.: 1.01.0796	**1,25m** Cód.: 1.01.1378
1,50m Cód.: 1.01.0797	**1,75m** Cód.: 1.01.1379	**2,00m** Cód.: 1.01.0818	**2,50m** Cód.: 1.01.1380
3,00m Cód.: 1.01.0798	**3,50m** Cód.: 1.01.1381	**4,00m** Cód.: 1.01.1247	PRODUTO PATENTEADO

ON/OFF CG

El **Bastón Balizador On/Off** AGMOV está diseñado para dirigir cargas de forma segura, eliminando el riesgo de ser presionado o cortado mientras se mueve la carga. **Este modelo funciona con un imán permanente de neodimio y un gatillo, que facilita la desconexión de la pértiga de la carga.** La fuerza de atracción del imán es de 40 kgf. Este modelo es apto para trabajar con cargas hasta una temperatura de 80°C.

Longitud no articulada*

TAMAÑOS DISPONIBLES:

0,50 mts Cód.: 1.03.0394	**0,75m** Cód.: 1.03.0913	**1,00m** Cód.: 1.03.0562	**1,25m** Cód.: 1.03.0323
1,50m Cód.: 1.03.0565	**1,75m** Cód.: 1.03.1617	**2,00m** Cód.: 1.03.0563	**2,50m** Cód: 1.03.1597
3,00m Cód.: 1.03.0768	**3,50m** Cód.: 1.03.1618	**4,00m** Cód.: 1.03.0830	**5,00m** Cód.: 1.03.0610

PRODUTO PATENTEADO

ON/OFF CG Alta Temperatura

Desarrollado para operar con cargas en superficies más calientes, el **Bastón ON/OFF CG Alta Temperatura** puede ser conectado a cargas con temperaturas de hasta 120°C, manteniendo su eficiencia y funcionalidad.

Longitud no articulada*

Tamaños disponibles:

0,50m Cód.: 1.03.2472	**0,75m** Cód.: 1.03.1799	**1,00m** Cód.: 1.03.1816	**1,20m** Cód.: 1.03.1596
1,50m Cód.: 1.03.1801	**2,00m** Cód.: 1.03.2110	**2,50m** Cód.: 1.03.2473	**3,00m** Cód.: 1.03.2123
3,50m Cód.: 1.03.2474	**4,00m** Cód.: 1.03.2475	**5,00m** Cód.: 1.03.2476	PRODUTO PATENTEADO



OffShore

El **Bastón Balizador Offshore** ha sido especialmente pensado para satisfacer las necesidades del sector del petróleo y el gas. Desde la extracción hasta el refinado, es esencial para garantizar la seguridad de las operaciones "manos libres", eliminando el riesgo de accidentes en manos y dedos de los trabajadores. Disponible en de fibra de vidrio o aleación de aluminio, materiales conocidos por su gran resistencia, ligereza y durabilidad, el bastón es ideal para soportar las condiciones adversas habituales en este entorno industrial.

Su extremo tiene una punta en forma de V, fabricada en PP de alta calidad, que interactúa con diversos tipos de cargas y superficies sin causar arañazos ni daños. Dispone de manoplas engomadas, ergonómicamente diseñadas para proporcionar un agarre óptimo, comodidad y seguridad durante su uso. Ideal para guiar contenedores, maletas, mover mangueras y herramientas de perforación, tirar de cuerdas y guiar cargas paletizadas.

TAMAÑOS DISPONIBLES

Tubo en Fibra

1,00 m Cód.: 1.05.1044	**1,20 m** Cód: 1.05.0799	**1,50 mts** Cód.: 1.05.1123
1,80 m Cód.: 1.05.0794	**2,30 m** Cód.: 1.05.0800	PRODUTO PATENTEADO

Tubo en Alúminio

0,50 m Cód.: 1.05.0819	**0,75 m** Cód: 1.05.1612	**1,00 m** Cód: 1.05.0820	**1,20 m** Cód: 1.05.0802	**1,50 m** Cód.: 1.05.0910	**1,80 m** Cód.: 1.05.0801
2,00 m Cód.: 1.05.1613	**2,30 m** Cód.: 1.05.0803	**3,00 m** Cód.: 1.05.1614	**3,50 m** Cód.: 1.05.1615	**4,00 m** Cód.: 1.05.1616	PRODUTO PATENTEADO

OffShore CG Alta Temperatura

El **Bastón Offshore** de alta temperatura se desarrolló para satisfacer las necesidades de otros sectores industriales, como el siderúrgico, el metalúrgico y el minero, entre otros. Su punta en forma de V está fabricada en aluminio de alta resistencia, al igual que su cuerpo, lo que lo hace ideal para operaciones más exigentes en entornos con temperaturas de hasta 300 °C.



Cabezal de aluminio fundido*

TAMAÑOS DISPONIBLES

1,00m Cód.: 1.05.2958	**1,50m** Cód.: 1.05.2960	**1,80m** Cód: 1.05.2961	**2,00m** Cód.: 1.05.2962
2,30m Cód.: 1.05.2963	**3,00m** Cód.: 1.05.2964	PRODUTO PATENTEADO	

U ON/OFF

El **Bastón Balizador U On/Off de AGMOV** ha sido desarrollado para dirigir la carga con seguridad, facilitando el ajuste fino y eliminando posibles prensados y cortes de las extremidades. Este modelo funciona con dos imanes de neodimio permanentes y articulados, así como con dos gatillos que facilitan la desconexión del bastón de la carga.

Longitud no articulada*

TAMAÑOS DISPONIBLES:

380x380mm Cód.: 1.11.0633	**500x250mm** Cód.: 1.11.1730
500x350mm Cód.: 1.11.0706	**500x900mm** Cód.: 1.11.0479
750x250mm Cód.: 1.11.1765	**1000x250mm** Cód.: 1.11.1735
1000x400mm Cód.: 1.11.1796	**1500x1000mm** Cód.: 1.11.1776

PRODUTO PATENTEADO

U ARTICULADO ON/OFF - CG SMART

El **bastón Articulado U On/Off CG de AGMOV** está desarrollado para dirigir la carga de forma segura, eliminando posibles pellizcos y cortes en las extremidades. Este modelo cuenta con dos imanes permanentes de neodimio y dos gatillos, que facilitan la desconexión del bastón de la carga.

Longitud articulada*

TAMAÑOS DISPONIBLES:

500x380 / 530mm Cód: 1.11.1731	**500x500 / 750mm** Cód: 1.11.1732	**500x750 / 1000mm** Cód: 1.11.1733
500x910 / 1470mm Cód: 1.11.1734	**750x380 / 530mm** Cód: 1.11.1766	**750x500 / 750mm** Cód: 1.11.1767
750x750 / 1000mm Cód: 1.11.1768	**750x910 / 1470 mm** Cód: 1.11.1769	**1000x910 / 1470mm** Cód 1.11.1739
1000x380 / 530mm Cód: 1.11.1736	**1000x500 / 750mm** Cód: 1.11.1737	**1000x750 / 1000mm** Cód: 1.11.1738

PRODUTO PATENTEADO

Ajuste de abertura

U ARTICULADO SMART

El **Smart Articulado U** está diseñado para situaciones en las que el ajuste fino es crucial. Su diseño incluye dos puntos de apoyo en los extremos, lo que permite sujetar la carga y dirigirla en todas las direcciones necesarias.

Su cuerpo cuenta con pasadores de liberación rápida que permiten ajustar la apertura y el ancho de la pértiga. Es ideal para actividades de mantenimiento como montar bridas en pernos, dirigir piezas de trabajo en mandriles de torno y manipular piezas de trabajo circulares o cilíndricas.

Punteras no incluidas

Longitud articulada**

TAMAÑOS DISPONIBLES:

250x380mm / 530mm Cód: 1.11.1443	**250x500mm / 750mm** Cód: 1.11.1444	**250x750mm / 1000mm** Cód: 1.11.1445
250x910mm / 1470mm Cód: 1.11.1446	**500x380x530mm** Cód:1.11.1448	**500x500mm / 750mm** Cód: 1.11.1449
500x750mm / 1000mm Cód: 1.11.1450	**500x910mm / 1470mm** Cód: 1.11.1451	**1000x380mm / 530mm** Cód: 1.11.1453
1000x500mm / 750mm Cód:1.11.1454	**1000x750mm / 1000mm** Cód: 1.11.1455	**1000x910mm / 1470mm** Cód: 1.11.1456

PRODUTO PATENTEADO



Ajuste de abertura

Bastón Balizador

Fura Bag

El **Bastón Fura Bag AGMOV** ha sido desarrollado para permitir al operario mantener una distancia de seguridad respecto al radio de acción del BIG-BAG, posibilitando su desgarro o perforación con total seguridad. Además, el bastón permite al operario alejarse de cualquier proyección de partículas almacenadas en el interior del BIG-BAG. El bastón tiene una cuchilla en su extremo, encerrada en una funda protectora, y un gatillo para poder activarlo durante la actividad.

TAMAÑOS DISPONIBLES:

0,50m Cód: 1.06.1051	**0,75m** Cód: 1.06.1609	**1,00m** Cód: 1.06.1085	**1,25 mts** Cód: 1.06.0488
1,50m Cód: 1.06.0536	**1,75 mts** Cód: 1.06.0590	**2,00 mts** Cód: 1.06.0539	**2,50 mts** Cód: 1.06.0609
3,00 mts Cód: 1.06.1048	**3,50 mts** Cód: 1.06.1610	**4,00 mts** Cód: 1.06.1611	PRODUTO PATENTEADO

NUEVO FURA BAG

El **Nuevo fura bag** está diseñado para sacar al operador de debajo de la bolsa, evitando que quede expuesto a la "línea de fuego". Con el Bag Hole Stick puedes cortar el fondo de la bolsa sin exponerte a riesgos innecesarios. *Utilice también el accesorio "Mango Vertical" (cod: 271), para modelos de más de 1,5 metros, para aún más comodidad y ergonomía.

*Utilice el accesorio "Mango Vertical" (código: 1.31.0271) para modelos superiores a 1,5 m para aún más comodidad y ergonomía.

1,00m Cód: 1.06.0479	**1,25 mts** Cód: 1.06.0480	**1,50m** Cód: 1.06.0481	**1,75 mts** Cód: 1.06.0482
2,00 mts Cód: 1.06.0483	**2,50 mts** Cód: 1.06.0484	**3,00 mts** Cód: 1.06.0485	**3,50 mts** Cód: 1.06.0486
4,00 mts Cód: 1.06.0487	PRODUTO PATENTEADO		

Garra Pega Tubo

El **Bastón Garra Pega Tubos** ha sido cuidadosamente diseñado para manipular con precisión cargas en forma de tubo, gracias a su eficaz sistema de sujeción. Equipada con una varilla ajustable y dentada, proporciona un mayor agarre a la superficie, permitiendo ajustar la herramienta al diámetro de las piezas de trabajo. Con un alcance de 3 a 10 pulgadas, la varilla asegura que la carga se acomode firmemente en su arco, que está recubierto de caucho de alta resistencia para optimizar el coeficiente de fricción. Ideal para guiar tubos, mangueras, herramientas de perforación, piezas cilíndricas y otras aplicaciones similares.

TAMAÑOS DISPONIBLES:

0,75 m Cód: 1.08.0824	**1,25 m** Cód: 1.08.0826	**4,00 m** Cód: 1.08.2274	
1,75 m Cód: 1.08.0827	**3,50 m** Cód: 1.08.2273	PRODUTO PATENTEADO	

PINZA HD



El **Bastón Pinza HD** está diseñado para proporcionar seguridad a las manos durante actividades que requieren agarrar o sujetar piezas, cargas y otros componentes. Su pinza, fabricada en acero de carbono y recubierta de material engomado, permite manipular herramientas en el suelo, extraer pernos metálicos de pozos, recoger muestras en líneas de producción e incluso manipular sacos en horquillas de carretillas elevadoras. En resumen, es una herramienta indispensable para cualquier tarea que requiera un movimiento de pinza.

Nota: Para longitudes superiores a 1,50 m, se recomienda el uso del accesorio Empuñadura Vertical, que proporciona más control, comodidad y seguridad durante las actividades.

TAMAÑOS DISPONIBLES:

0,50m Cód: 1.04.0872	0,75m Cód: 1.04.0873	1,00m Cód: 1.04.0860	1,25 mts Cód: 1.04.0874
1,50m Cód: 1.04.0875	1,75 mts Cód: 1.04.0876	2,00 mts Cód: 1.04.0877	2,50 mts Cód: 1.04.0878
3,00 mts Cód: 1.04.0879	3,50 mts Cód: 1.04.0880	4,00 mts Cód: 1.04.0881	PRODUTO PATENTEADO



PINZA HD COMFORT

El **Bastón Pinza COMFORT HD** ha sido desarrollado para ofrecer comodidad y seguridad, especialmente en aplicaciones verticales o en ángulos de hasta 45°. Su diseño proporciona un apoyo ideal para las manos y las muñecas, facilitando la recogida de piezas o herramientas del suelo, proporcionando una experiencia ergonómica y eficiente durante las actividades.

Nota: Para longitudes superiores a 1,50 m, se recomienda utilizar el accesorio Empuñadura Vertical para aportar mayor control, comodidad y seguridad a la actividad.

TAMAÑOS DISPONIBLES:

0,50m Cód: 1.04.1489	0,75m Cód: 1.04.1490	1,00m Cód: 1.04.1491	1,25 mts Cód: 1.04.1492
1,50m Cód: 1.04.1493	1,75 mts Cód: 1.04.1494	2,00 mts Cód: 1.04.1495	2,50 mts Cód: 1.04.1496
3,00 mts Cód: 1.04.1497	3,50 mts Cód: 1.04.1498	4,00 mts Cód: 1.04.1499	PRODUTO PATENTEADO

PINZA ALUMINIO

El **Bastón Pinza Aluminio AGMOV** ha sido desarrollado para satisfacer las exigencias de las operaciones industriales de alta precisión. Equipado con una pinza cuidadosamente diseñada, es ideal para posicionar los ojos Big Bag, fijar las correas de poliéster a la carga y también para dirigir o retirar los dispositivos de elevación de la carga, garantizando la eficiencia y la seguridad en las operaciones.

Nota: Para longitudes superiores a 1,50 m, se recomienda el uso del accesorio Pega Vertical, que aporta mayor control, comodidad y seguridad a la actividad.

TAMAÑOS DISPONIBLES:

0,50m Cód: 1.04.0314	0,75m Cód: 1.04.0731	1,00m Cód: 1.04.0268	1,25 mts Cód: 1.04.0901
1,50m Cód: 1.04.0257	1,75 mts Cód: 1.04.1052	2,00 mts Cód: 1.04.0393	2,50 mts Cód: 1.04.0266
3,00 mts Cód: 1.04.0317	3,50 mts Cód: 1.04.0473	4,00 mts Cód: 1.04.0886	PRODUTO PATENTEADO



Porta Spray

El **Bastón Porta Spray** se desarrolló para facilitar la aplicación de sustancias en aerosol en zonas de difícil acceso, ya sea para lubricación o pintura, minimizando la exposición directa a sustancias químicas. Especialmente indicado para trabajos en altura, como la lubricación de cables en puentes grúa, el pintado de superficies en lugares elevados y otras aplicaciones similares.

TAMAÑO DISPONIBLE:

1,00 m
Cód: 1.12.1681

3,00 m
Cód: 1.12.2694

5,00 m
Cód: 1.12.2729

PRODUTO PATENTEADO

Lazo



Pensado para facilitar la manipulación de cargas circulares o cilíndricas, como tubos, postes y grilletes. El **bastón Lazo** es ideal para situaciones en las que no hay puntos de anclaje disponibles o cuando las piezas están fabricadas con materiales no magnéticos, como acero inoxidable y manganeso. Fabricado con cable de acero, con numerosos alambres para ofrecer flexibilidad y resistencia a la deformación, el Lazo está recubierto para proteger tanto su estructura como la superficie de la carga. Se ajusta fácilmente abriendo o cerrando el poste, lo que permite ajustar la cuerda según sea necesario para envolver la carga con seguridad.

TAMAÑOS DISPONIBLES:

0,50 mts Cód: 1.10.3164 0 até Ø 100 cm	**0,75 mts** Cód: 1.10.3165 0 até Ø 40 cm	**1,00mts** Cód: 1.10.3166 0 até Ø 56 cm	**1,25 mts** Cód: 1.10.3167 0 até Ø 60 cm
1,50 mts Cód: 1.10.3168 0 até Ø 60 cm	**1,75 mts** Cód: 1.10.3169 0 até Ø 100 cm	**2,00 mts** Cód: 1.10.3170 0 até Ø 100 cm	**2,50 mts** Cód: 1.10.3171 0 até Ø 100 cm
3,00 mts Cód: 1.10.3172 0 até Ø100 cm	**3,50 mts** Cód: 1.10.3173 0 até Ø100 cm	**4,00 mts** Cód: 1.10.3174 0 até Ø100 cm	

PRODUTO PATENTEADO



Bastón **Granelero**

El **Bastón Granelero** está diseñado para facilitar la apertura y el cierre de las tapas de los camiones graneleros. Con un diseño que se ajusta perfectamente a los bordes de la tapa, proporciona un punto de apoyo seguro y controlado para un movimiento eficaz. Su geometría especial en la punta evita que la tapa se deslice durante el proceso de apertura o cierre. Además, incluye el accesorio, pega vertical, que no solo mejora la comodidad y la ergonomía, sino que también proporciona un punto de apoyo adicional para facilitar la tarea.

TAMAÑOS DISPONIBLES:

0,50 m Cód: 1.07.3094	**0,75 m** Cód: 1.07.1807	**1,00 m** Cód: 1.07. 1808
1,25 m Cód: 1.07. 1809	**1,50 m** Cód: 1.07.1810	**1,75 m** Cód: 1.07.3095
2,00 m Cód: 1.07.0634	**2,50 m** Cód: 1.07.3096	**3,00 m** Cód: 1.07.3097

PRODUTO PATENTEADO

Pega Vertical Incluida

Bastón **Ventosa Automatica**

La Ventosa fue diseñada para facilitar el manejo de piezas con superficies lisas y planas, como vidrio y láminas de acero. Equipado con una ventosa de alta capacidad de succión, puede soportar cargas de hasta 100 kg. Para fijar la ventosa a la carga, simplemente colóquela en la superficie deseada, aplique una ligera presión y presione el botón unas 4 veces para asegurar una adecuada adherencia.

TAMAÑOS DISPONIBLES:

0,50 m Cód: 1.09.0098	**0,75 m** Cód: 1.09.0099	**1,00 m** Cód: 1.09.0100
1,25m Cód: 1.09.0101	**1,50 m** Cód: 1.09.0102	**1,75 m** Cód: 1.09.0103
2,00 m Cód: 1.09.0104	**2,50 m** Cód: 1.09.0105	**3,00 m** Cód: 1.09.0106
3,50 m Cód: 1.09.0107	**4,00 m** Cód: 1.09.0108	PRODUTO PATENTEADO

ACCESORIOS PARA BASTÓN BALIZADOR

Los accesorios para bastones desempeñan un papel fundamental en la realización de actividades, **incluyendo diferentes tipos de punteras diseñadas para mejorar la experiencia del usuario al utilizar los bastones.**

Además, disponemos de varios modelos de soportes, que garantizan el correcto y adecuado almacenamiento de los bastones cuando no se utilizan.



Punteras

Puntera OffShore
Cód.: 1.35.0635

U Magnética Articulada
Cód.: 1.35.1812

Doble J
Cód.: 1.35.1026

Puntera VF
Cód.: 1.35.0705

Puntera V
Cód.: 1.35.0592

Puntera C
Cód.: 1.35.0636

Puntera T
Cód.: 1.35.0642

Puntera U
Cód.: 1.35.1684

Puntera N
Cód.: 1.35.0629

Puntera J
Cód.: 1.35.0639

Puntera G
Cód.: 1.35.0578

Puntera F
Cód.: 1.35.0599

Puntera Magnética con Articulador
Cód.: 1.35.0888

Puntera Cinta Amarre
Cód.: 1.35.2227
Cinta no incluida

Puntera Espátula
Cód.: 1.35.1797

PRODUTO PATENTEADO

Pega Vertical

La **Pega Vertical** es un accesorio desarrollado para proporcionar un punto de apoyo adicional en los bastones balizadores. Su diseño tiene como objetivo mejorar la ergonomía durante diversas tareas, aumentando la eficiencia a la fuerza aplicada. Equipado con un mango engomado, puede ser instalado en cualquier posición que sea más cómoda para el operador.

Bastón Balizador

Tubo 1"
Cód.: 1.31.0271

Bastón OffShore

Tubo 1.1/4"
Cód.: 1.31.1155



SOPORTES PARA BASTÓN

Soporte

Teniendo en cuenta las políticas Housekipping y 5S, **AGMOV ha desarrollado el Soporte, cuya finalidad es almacenar los Bastones Balizadores de forma adecuada, segura y organizada**. Puede estar disponible junto a cada puesto de trabajo, facilitando el acceso de los empleados a las herramientas.

Con estructura metálica de alta calidad, el soporte dispone de cerradura y orificio para candado. Se fija a la estantería mediante un soporte individual, dotado de un imán en su superficie, que garantiza una conexión segura.

Se requiere compra de soporte individual

Cód.: 1.31.2955

Soporte **Individual**

El **Soporte Individual** es una abrazadera a presión fabricada en polipropileno, equipada con un imán de neodimio en la superficie de contacto. **Ideal para guardar la pértiga de guía en superficies metálicas como vigas, columnas y placas**, este accesorio puede retirarse fácilmente e instalarse en nuevas pértigas a medida que se sustituyen.

Magnético Individual **1" - Cód.: 1.31.2985**	Magnético Individual **1.1/4" - Cód.: 1.31.2986**
Magnético Individual **7/8" Cód.: 1.31 .2987**	PRODUTO PATENTEADO

MARTILLO SMART

El **Martillo Smart AGMOV** es una **herramienta diseñada para actividades de impacto, que elimina el uso de mazos y martillos convencionales, así como los riesgos inherentes a estas tareas.**

Consiste en un robusto pistón de accionamiento manual que transmite la fuerza generada por su desplazamiento en forma de impacto robusto, frontal y concentrado. En su extremo inferior, donde hay contacto con la superficie a ser golpeada, es posible adaptar diferentes puntas para cada tipo de operación, tales como: cinceles, extractores de pernos, llaves, entre otros.

Nota: Posee también un sistema antirreflejo, que impide que la fuerza generada retorne a las manos del empleado, evitando vibraciones y golpes secos.

- MANOS LEJOS DEL IMPACTO
- GOLPES PRECISOS Y SEGUROS
- ERGONOMÍA EN EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES
- REDUCE EL RIESGO DE PROYECCIÓN DE PARTÍCULAS
- DISEÑADO PARA AMBIDIESTROS
- OPCIÓN ANTICHISPAS

PRINCIPALES **SECTORES**

Papel y Celulosa

Petróleo y gas

Petroquímica

Minería



Industria siderúrgica

Logística

Ferrocarril

Industria naval

Agricultura

Automotriz

MODELOS **INDIVIDUALES**

No incluye Punteras

Mini
Cód:. 1.30. 1111

PRODUTO PATENTEADO

Pequeño
Cód.: 1.30.1110

PRODUTO PATENTEADO

Mediano
Cód.: 1.30.0871

PRODUTO PATENTEADO

Grande
Cód.: 1.30.0970

PRODUTO PATENTEADO

PUNTERAS **INTERCAMBIABLES**

PUNTERA
SACA PERNO
Código: 1.37.0882
Mini: 1.37.1116

PUNTERA
CINCEL
Código: 1.37.0883
Mini: 1.37.1114

PUNTERA
MARTILLO
Código: 1.37.1300
Mini: 1.37.1183

PUNTERA
LLAVE DE BOCA
Código: 1.37.0983
Mini: 1.37.1115

Línea especial para zonas peligrosas, desarrollo de un cabezal de copa resistente a **las chispas.**

FUERZA DE IMPACTO APROXIMADA

MARTILLO SMART + PESO ADICCIONAL

MINI	2,00 Kgf	x	x
PEQUEÑA	7,35 Kgf	Peso 1,5 Kg = 18,0 Kgf	Peso 3,0 Kg = 29,5 Kgf
MEDIANA	21,0 Kgf	Peso 1,5 Kg = 33,0 Kgf	Peso 3,0 Kg = 45,0 Kgf
GRANDE	36,5 Kgf	Peso 1,5 Kg = 49,5 Kgf	Peso 3,0 Kg = 61,5 Kgf

KIT MARTILLO SMART

Mini
Código kit: 1.30.1119

Pequeña
Código Kit: 1.30.1318

Médio
Código Kit: 1.30.0988

Grande
Código Kit: 1.30.0989

Incluido en todos los kits	Mini: 1.37.1116 P|M|G: 1.37.0882	Mini: 1.37.1114 P|M|G: 1.37.0883	Mini: 1.37.1115 P|M|G: 1.37.0983	Mini: 1.37.1183 P|M|G: 1.37.1300	Mini: 1.37.1112 P|M|G: 1.37.0992	Mini: 1.37.1113 P|M|G: 1.37.993	Mini: 1.37.1154 P|M|G: 1.37.1652

EL **KIT CONTIENE**:

Embalaje- Ecológico

Martillo Smart (1 unidad)

1. **Llave Allen** (1 unidad)
2. **Puntera Saca Perno (1 unidad)**
3. **Puntera Cincel (1 unidad)**
4. **Puntera Llave de Boca (1 unidad)**
5. **Puntera Martillo (1 unidad)**
6. **Peso Adicional 1,5 kg (1 unidad)**
7. **Peso Adicional 3,0 Kg (1 unidad)**
8. **Pega Vertical (1 unidad)**

ACCESORIOS MARTILLO SMART

El **Pega vertical** es un accesorio diseñado para proporcionar un punto de apoyo adicional a los martillos Smart. **Su finalidad es mejorar la ergonomía durante diversas tareas,** aumentando la eficacia al dirigir la fuerza aplicada.

PEGA **VERTICAL**

Martillo Smart P/M/G

Tubo 1.1/2"
Cód: 1.31.1652

Martillo Smart Mini

Tubo 1.
Cód: 1.31.0271

PESO ADICIONAL

Aumento de la fuerza de impacto, **proporcional a los pesos de** 0.5kg | 1.5kg | 3.0kg.

0,5 kg
Cód: 1.37.1112 (mini)

1,5 kg
Cód Mini: 1.37.1113
Cód P/M/G: 1.37.0992

3,0 kg
Cód P/M/G: 1.37.0993

BASTÓN SALVADOR

Los **Bastones Salvadores AGMOV** han sido desarrollados para proteger las manos de los operadores, evitando la exposición al riesgo de impacto al utilizar herramientas como cinceles, brocas y punzones, entre otros. Con este bastón, la mano del operador permanece fuera de la zona de impacto de la herramienta que está utilizando, garantizando mayor seguridad durante las actividades.

PRODUTO PATENTEADO

MANOS LEJOS DEL IMPACTO

ERGONOMÍA EN EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES

REDUCE EL RIESGO DE ACCIDENTES Y DE PROYECCIÓN DE PARTÍCULAS O COMPONENTES

PRINCIPALES **SECTORES DE USO**

Papel y Celulosa

Petróleo y Gas

Petroquímica

Minería


Siderurgia

Logística

Ferrocarril

Industria Naval

Agricultura

Automotriz

SALVADOR **STANDARD**

El **Bastón Salvador Standard** es una herramienta diseñada para reducir el riesgo de accidentes al utilizar mazos, martillos, cinceles, punzones y similares. Este dispositivo sujeta la herramienta a golpear manteniendo las manos alejadas de la zona de impacto para mayor seguridad. Las herramientas se sujetan fácilmente al Salvador mediante un cordón elástico de alta resistencia provisto de un cáncamo en su extremo.

TAMAÑOS DISPONIBLES:

300 mm Cód: 1.30.0396	**375 mm** Cód: 1.30.0224
600 mm Cód: 1.30.0340	**850 mm** Cód: 1.30.0337

PRODUTO PATENTEADO

SALVADOR PORTA PUNZÓN **AUTOMATICO**

El **Salvador Porta punzón Automático** es la herramienta ideal para actividades con punzones de tipo alfanumérico y punzones de espiga. Posee un orificio de 15 mm donde el punzón es insertado y sujetado firmemente por fricción. Durante el punzonado, los dedos del operario permanecen alejados y protegidos de la zona de impacto, garantizando una mayor seguridad.

TAMAÑO DISPONIBLE:

300 mm
Cód: 1.30.0341

PRODUTO PATENTEADO

PORTA **PUNZÓN**

El **Salvador Porta Punzón** se ha diseñado para minimizar el riesgo de que los dedos queden presionados durante las operaciones que implican golpear punzones, tipos numéricos, con mazos y martillos. Con un orificio de 15 mm en su extremo y un imán interno que fija el punzón al salvador, garantiza que los dedos del operario permanezcan protegidos y alejados de la zona de impacto al golpear el punzón.

TAMAÑO DISPONIBLE:

300 mm
Cód: 1.30.0333

PRODUTO PATENTEADO

PORTA **CLAVO**

Para reducir el riesgo de golpear los dedos al martillar clavos, AGMOV ha desarrollado el Salvador Porta Clavos. Este dispositivo mantiene la mano y los dedos del operario alejados del clavo, incluso al colocarlo para el primer impacto cuando aún está "suelto". El Porta Clavo tiene un vástago magnético con una ranura, lo que garantiza que los clavos encajen de forma segura y eficaz. Es ideal para trabajos de construcción, carpintería, áreas de envío para cerrar cajas, entre otras aplicaciones.

Nota: No se puede utilizar como palanca para abrir cajas.

TAMAÑO DISPONIBLE:

300 mm
Cód: 1.30.1227

PRODUTO PATENTEADO

CALZA PARA VEHÍCULOS PESADOS

Teniendo en cuenta los riesgos ergonómicos y de accidente y las normas reglamentarias vigentes, **AGMOV ha desarrollado una gama de Calzas Ergonómicas, dimensionadas en función de las características de cada tipo de vehículo pesado o de carga.**

Caja con candado para **cerradura eléctrica.**

ERGONOMÍA EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES

EVITA OPERACIONES **ACCIDENTALES**

CALZA ERGONÓMICA HD

La **calza ergonómica HD de AGMOV** ha sido desarrollada para calzar vehículos de carga de forma ergonómica y segura. Con él, el operario puede colocar y ajustar las calzas mientras está de pie, eliminando los riesgos asociados a las malas posturas y a las lesiones por atropello. La calza también cuenta con una caja de bloqueo compatible con el sistema **LOTO**, que garantiza que el vehículo esté calzado y bloqueado, evitando desplazamientos accidentales o intencionados. Este es el único producto en el mercado que ofrece toda la documentación exigida por la reglamentación vigente, como el **ART** (Certificado de Responsabilidad Técnica), y cumple con el Código de Tránsito

El ART confirma la participación de un profesional cualificado en el diseño del equipo, tal y como exigen las leyes y normativas vigentes. Esto garantiza la calidad del producto y ayuda a prevenir accidentes laborales.

TAMAÑO DISPONIBLE:

Cód.: 1.33.1859

PRODUTO PATENTEADO

CALZA ERGONÓMICA PARA TRACTOR

La **calza ergonómica para tractores** desempeña un papel esencial en los entornos en los que se realiza el mantenimiento de grandes máquinas, como talleres y astilleros. No solo calza los vehículos, sino que también bloquea su energía, impidiendo movimientos accidentales o no autorizados.

TAMAÑO DISPONIBLE:

Cód.: 1.33.1803

PRODUTO PATENTEADO

CALZA ERGONÓMICA COMPACTA

La **calza compacta** se ha desarrollado para soportar la carga de vehículos sin poner al operario en riesgo de sufrir lesiones ergonómicas o accidentes relacionados con las ruedas. Su diseño permite al operador colocarlo en posición vertical, lo que lo hace perfecto para zonas con espacio restringido o para operaciones rápidas de carga y descarga. Además, está equipado con una caja de bloqueo compatible con el sistema LOTO.

TAMAÑO DISPONIBLE:

Cód.: 1.33.1096



PRODUTO PATENTEADO

EQUIPOS ERGONÓMICOS

En **AGMOV contamos con un departamento dedicado exclusivamente al desarrollo de soluciones** ergonómicas, formado por profesionales experimentados y reconocidos en el campo de la Ergonomía y los Proyectos. Esto nos ha permitido crear herramientas para diversos fines, con el objetivo de hacer el entorno de trabajo más seguro, ergonómico y confortable para los trabajadores.

STRETCH FILM BASTÓN

El **Bastón Film Strech** permite a los profesionales aplicar film tanto en la parte inferior como superior de la carga de forma segura y ergonómica. Con zonas específicas para colocar las manos y un ajuste de longitud para la varilla, la herramienta puede adaptarse a la mejor postura de cada operario, proporcionando una posición ideal mientras realiza la tarea.

TAMAÑO DISPONIBLE: Cód: 1.12.2185 PRODUTO PATENTEADO

LEVANTADOR **MAGNETICO**

El Levantador Magnético Manual **ha sido desarrollado para transportar cargas manualmente, respetando el Límite de Peso de Elevación Recomendado (RWE) de 23 kg, de acuerdo con normas ergonómicas como la NR 17 y la ISO 11226.** El dispositivo reduce el riesgo de cortes y presiones al ofrecer un mango anatómico y cómodo, un pasador para liberar el movimiento del eje central y un imán de neodimio para su fijación a superficies metálicas. Para liberar el imán de la carga, basta con aplicar un movimiento de palanca con ayuda de su base. Este dispositivo es ideal para áreas de mantenimiento, calderería y para mover recortes de chapa, pasadores y piezas diversas.

TAMAÑO DISPONIBLE: **Cód: 1.33.1362** PRODUTO PATENTEADO

AGARRADOR ERGONOMICO DE CILINDROS



El **Agarrador Ergonómico** para cilindros y tubos es la elección perfecta para el transporte manual de botellas de gas. Su diseño ergonómico garantiza seguridad y comodidad, minimizando el esfuerzo y reduciendo el riesgo de accidentes. Además de aumentar la eficacia del trabajo, protege la salud de los empleados. Este dispositivo es adecuado para cilindros con diámetros comprendidos entre 6" y 10".

TAMAÑO DISPONIBLE:

Regulável **6" a 10"**
Cód: 1.33.3008

PRODUTO PATENTEADO

MANIJA AGARRA TUBO

La Manija Agarra Tubo **se desarrolló para proporcionar comodidad y seguridad al mover manualmente tubos de PVC, acero, aluminio, cobre y otros materiales.** Se utiliza ampliamente en actividades agrícolas, especialmente en fertirrigación. Esta herramienta elimina el riesgo de accidentes en manos y dedos, posturas inadecuadas y pellizcos en las extremidades. Al encajar perfectamente en el radio interior de los tubos, su geometría los mantiene firmemente unidos durante su uso, garantizando un alto rendimiento y productividad para el trabajador.

TAMAÑO DISPONIBLE:

PRODUTO PATENTEADO

Tubo 4"
Cód: 1.30. 2470

Tubo 6"
Cód: 1.30. 2471

Tubo 8"
Cód: 1.30. 2046

Tubo 10"
Cód: 1.30.1854

Tubo 12"
Cód: 1.30.1864

TENAZA PARA TUBOS

La Tenaza para tubos **es la herramienta perfecta para colocar y montar tubos de forma segura y ergonómica.** Con esta herramienta, los trabajadores pueden realizar sus tareas sin tener que agacharse, eliminando riesgos y la exposición a posturas inadecuadas. También evita que las manos entren en contacto directo con los tubos, reduciendo el riesgo de accidentes como cortes y aplastamientos. Imprescindible para operaciones de fertirrigación y otras actividades similares.

Diametro

6” Cód:1.33.2081

8” Cód: 1.33.2149

10” Cód: 1.33.2150

12” Cód:1.33. 2151

PRODUTO PATENTEADO



PALANCA ERGONOMICA

La palanca ergonómica está **diseñada para levantar cargas del suelo, como tapas de alcantarilla metálicas y de hormigón, barandillas, rejillas y objetos similares, con un peso máximo de hasta 180 kg.** Su diseño incluye un gancho en el extremo para enganchar accesorios como eslingas de cadena y un elevador magnético. Con esta herramienta, los trabajadores pueden realizar la tarea desde una distancia segura, de forma ergonómica, evitando posturas inadecuadas y la necesidad de aplicar una fuerza excesiva.

CODIGO DE REFERENCIA **Cód: 1.33.0746** PRODUTO PATENTEADO

PALANCA ERGONÓMICA **PARA CONECTAR TUBOS**

La Palanca Ergonómica de **conexión de tuberías se ha desarrollado para facilitar las operaciones de fertirrigación haciendo que la conexión y desconexión de tuberías sea más ergonómica y segura.** Tiene un mango curvado en un extremo, diseñado para adaptarse a las tuberías y facilitar su movimiento.

TAMAÑO DISPONIBLE: **Cód: 1.33.0746** PRODUTO PATENTEADO



BASTÓN **COLECTOR ERGONOMICO**

El Bastón Coletor es una **herramienta diseñada para recoger objetos del suelo con eficacia.** Especialmente útil en la recogida de fruta, evita que los trabajadores tengan que agacharse y recoger objetos repetidamente durante su trabajo. Su funcionamiento es sencillo e intuitivo: basta con desplazar la punta esférica sobre los objetos a recoger, que se recogen y se guardan. Una varilla situada en el extremo del bastón permite abrir los brazos para dispensar los objetos o frutas recogidos en el recipiente adecuado.

TAMAÑO DISPONIBLE: **1,70 mts** Cód: 1.33.3058 PRODUTO PATENTEADO

Ergonomía y Seguridad

Rua do Manifesto, 2092
Ipiranga - São Paulo - Brasil
+55 (11) 4329-0956 | +55 (11) 95758-1002
office@agmovgroup.com |
www.agmovgroup.com

SEGUINOS EN **REDES SOCIALES**